

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento tem como objetivo definir a sistemática de associação de laboratórios à Rede Metrológica RS (RMRS), aplicado aos laboratórios envolvidos no processo.

2. REFERÊNCIAS

- RM 02 – PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS
- FR 04 – CADASTRO DE LABORATÓRIO

3. DEFINIÇÕES

- **Laboratório Associado:** laboratório devidamente cadastrado na Rede Metrológica RS, com intenção de buscar seu reconhecimento por essa entidade. A associação do laboratório é o primeiro passo para a busca do reconhecimento da competência, porém não significa que ele já esteja qualificado ou que foi avaliado pela Rede Metrológica RS.
- **Laboratório Reconhecido:** laboratório avaliado sistematicamente e cuja competência técnica é reconhecida pela Rede Metrológica RS de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

4. METODOLOGIA

4.1. Documentação

O laboratório com interesse em se associar à Rede Metrológica RS deve preencher o FR-04 - Cadastro de Laboratório. Para cada área de atuação (por exemplo: elétrica, metrologia dimensional, etc.) o laboratório deve preencher um Cadastro separadamente.

Ao término do preenchimento da documentação acima descrita, uma vez que essa necessita ser assinada pelo laboratório, ela deverá ser encaminhada à RMRS por e-mail. Após receber a documentação do laboratório, a RMRS verifica o correto preenchimento da mesma e comunica ao laboratório caso ela não esteja completa. Caso toda a documentação esteja completa, o laboratório torna-se associado à RMRS.

4.2. Visitas Preliminares

A visita preliminar de avaliação tem como objetivo estabelecer o primeiro contato da RMRS com o laboratório interessado em obter o reconhecimento. Essa visita só poderá ser realizada em laboratórios já associados, ou seja, a RMRS deve ter em seu poder o Cadastro de Laboratório preenchido pelo laboratório.

Detalhes sobre as visitas preliminares e o processo de reconhecimento estão estabelecidos no documento RM 02 – Procedimento para Reconhecimento de Competência de Laboratórios.

4.3. Uso da logo marca

Laboratórios associados não estão autorizados a utilizar a logomarca da RMRS. O uso da logomarca da RMRS apenas pode ser feito por laboratórios reconhecidos, conforme estabelecido no RM-33 – Procedimento para Divulgação do Reconhecimento.

5. HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

Rev.	Data	Alteração	Elaboração	Análise e Aprovação
05	MAI/21	<i>Alteração do modo de envio do formulário que será por e-mail.</i>	Márcia Cardoso	João Lerch
06	NOV/22	<i>Revisão geral do documento; Adequação da paginação.</i>	Suelen Subda	João Lerch
07	Dez/24	<i>Alteração do layout do documento</i>	Lauren Ramos	João Lerch